

# Лекции по дискретной математике

## 1 Математическая индукция

- Примеры рассуждений: двухцветная раскраска, наличие треугольника.
- Равенства:  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ ,  $1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^{n-1} = 2^n - 1$ .
- Неравенства:  $(1+h)^n \geq 1 + hn$  (при  $1+h \geq 0$ );  
 $1 + 1/4 + 1/9 + \dots + 1/n^2 < 2$  (усиление утверждения для индукции).
- Двоичная система: гирями в  $1, 2, 4, \dots, 2^{n-1}$  можно уравновесить любой груз от  $0$  до  $2^n - 1$  единственным образом.
- Исключение переменных: система из менее чем  $n$  линейных однородных уравнений относительно  $x_1, \dots, x_n$  имеет ненулевое решение.
- Слова длины  $n$ , коды Грея.
- Индуктивное доказательство теоремы Холла о представителях.

## 2 Комбинаторика

- Формулы суммы и произведения при подсчёте вариантов.
- Сумма множеств и декартово произведение.
- Число подмножеств, число  $n$ -битовых слов, взаимно однозначное соответствие.
- Рекуррентные формулы: число путей, число слов без двух нулей подряд.
- Перестановки.

- Число подмножеств данного размера, треугольник Паскаля.
- Формула для чисел сочетаний. Бином Ньютона.
- Числа Каталана.

### 3 Множества и логика

- Обозначения:  $x \in A$ ,  $A \cap B$ ,  $A \cup B$ ,  $A \setminus B$ ,  $A \subset B$ ,  $A = B$ .
- Тождества. Доказательство  $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap B$ , иллюстрация на картинке и почему эту картинку можно считать доказательством (разбор случаев).
- Логические связки и операции с множествами, таблицы истинности, выражение одних через другие, законы де Моргана.
- Полнота: доказательство с дизъюнктивной нормальной формой и с полиномом Жегалкина.
- Формула включений и исключений для двух и трёх множеств.
- Общая формула: доказательство по индукции и с индикаторами.

### 4 Отношения и их графы

- Бинарные отношения и двудольные графы.
- Отношения эквивалентности, классы.
- Неориентированные графы. Связные компоненты.
- Функции, инъекции, сюръекции, биекции.
- Образы и прообразы.
- Композиция отношений и функций.
- Перестановки, разложение в циклы, транспозиции, порядок перестановки.

## 5 Упорядоченные множества

- Частичный порядок. Примеры: сумма и произведение, лексикографический порядок, покоординатный порядок на словах.
- Изоморфизм упорядоченных множеств. Почему не изоморфны: минимальные и максимальные элементы, плотность.
- Линейный порядок, единственность на конечном множестве.
- Фундированные множества и индукция.
- Цепи и антицепи.

## 6 Мощность множеств

- Мощность множества, конечная и бесконечная мощность.
- Счетные множества; замкнутость относительно счетного объединения; счетность множества целых и рациональных чисел.
- Несчетные множества. Континуальные множества: действительная прямая, интервал, отрезок, бесконечные двоичные последовательности. Несчетность континуальных множеств.

## 7 Графы: начальные сведения

- Ориентированные и неориентированные графы. Степени вершин. Сумма степеней.
- Пути. Связные компоненты. В связном графе с  $n$  вершинами не менее  $n - 1$  рёбер.
- Циклы. Деревья. Число вершин и рёбер в дереве.
- Эйлеров цикл, критерий его существования для ориентированных и неориентированных графов.
- Теоремы рамсеевского типа для конечных и бесконечных графов.

## 8 Вероятность: первые шаги

- Мотивировка: равновозможность, вероятность как доля, частота.
- Конечное вероятностное пространство, события, формула сложения вероятностей.
- Комбинаторные формулы и вероятность.
- Вероятностные доказательства существования (оценка сверху вероятности нарушения одного из требований с помощью union bound).
- Математическое ожидание и его линейность.
- Условные вероятности, теорема Байеса, независимые события.
- Закон больших чисел для бернуlliевского распределения: доказательство со сравнением мер.

## 9 Основы теории чисел

- Делимость, делимость с остатком.
- НОД и НОК.
- Алгоритм Евклида.
- Обратный ход алгоритма Евклида и диофантовы уравнения.
- Основная теорема арифметики.

## 10 Теория чисел, продолжение

- Функция Эйлера.
- Малая теорема Ферма и теорема Эйлера.
- Китайская теорема об остатках.

## 11 Сложность алгоритмов: разрешающие деревья

- Задача об отгадывании числа: алгоритм как разрешающее дерево.
- Двоичный поиск. On-line и off-line алгоритмы.
- Сложность алгоритма, верхние и нижние оценки.
- Верхние и нижние оценки для сортировки (мощностные).
- Adversary arguments для нижних оценок (пример).
- Порядковые статистики: линейный алгоритм.

## 12 Выполнимость булевых формул

- Конъюнктивная нормальная форма, задача о выполнимости.
- Редукции: произвольная КНФ к 3-КНФ, формула к КНФ.
- Исчисление резолюций: теорема о полноте.
- Во всякой 3-КНФ можно выполнить  $7/8$  условий (вероятностное доказательство).
- Алгоритм проверки выполнимости для 2-КНФ.
- Лемма Ловаса и вероятностные доказательства выполнимости.

## 13 Схемы из функциональных элементов

- Схемы и представляемые ими булевые функции. Полнота.
- Размер и глубина схемы.
- Сложение чисел: схема линейного размера.
- Умножение чисел: схема квадратичного размера.
- Большинство функций имеют экспоненциальную сложность.

- Быстрые вычисления: сложение с линейным размером и логарифмической глубиной.
- Субквадратичное умножение: трюк Карацубы.

## 14 Коды с исправлением ошибок

- Булев куб и расстояние Хемминга.
- Исправление ошибок и кодовое расстояние.
- Отгадывание числа с неверными ответами.
- Верхняя оценка для числа кодовых слов.
- Код Хемминга.

## 15 Вычислимость и перечислимость

- Алгоритмы со входом и выходом. Вычислимые функции. Существование невычислимой функции.
- Перечислимые и разрешимые множества. Варианты определений, теорема Поста, вычислимость функции и перечислимость графика.
- Рефлексия: возможность пошагового выполнения и универсальный интерпретатор.
- Универсальная функция, перечислимое неразрешимое множество, неразрешимость проблемы остановки, неотделимые множества.

## 16 Машины Тьюринга

- Машины Тьюринга, примеры.
- Тезис Черча-Тьюринга.
- Лемма об очистке мусора.

- Многоленточные машины Тьюринга.
- Универсальная машина Тьюринга.
- Машины Тьюринга без возможности записи и конечные автоматы.  
Машины Тьюринга, изменяющие значение каждой ячейки не более одного раза.

## 17 Конкретные неразрешимые задачи

- Системы Туэ. Проблема выводимости в данной системе Туэ.
- Полугруппы. Проблема распознавания равенства в полугруппе.

## 18 Неподвижная точка

- Программа, печатающая свой текст.
- Обобщение: каков бы ни был преобразователь программ, есть неподвижная точка.
- Независимость от выбора языков программирования (если есть взаимная трансляция)
- Доказательство для специального языка программирования с системными вызовами «текст программы» и «выполнить».
- Доказательство с диагональной конструкцией:  $A(p) = \text{«программа, которая делает не то, что } p(p)\text{»}$ .

## 19 Формулы первого порядка

- Примеры формул со свободными переменными и без, их интуитивный смысл.
- Сигнатура, интерпретация, формула, параметры.
- Выразимые предикаты. Примеры выразимости.

- Доказательство невыразимости с помощью автоморфизмов.
- Доказательство невыразимости с помощью элиминации кванторов.
- Изоморфизм и элементарная эквивалентность интерпретаций.

## 20 Игры и стратегии

- Конечные игры с полной информацией.
- Цена игры, теорема Цермело.
- Примеры анализа игр.
- Доказательства существования стратегии.
- Ним и игры Шпрага – Гранди.

## 21 Линейное программирование

(Если к этому времени уже будет понятно, что такое подпространства, линейные комбинации, линейные функционалы и пр.)

- Линейные (однородные) равенства. Семантическое и синтаксическое следование, их эквивалентность (доказательство с исключением переменных и с продолжением функционала с подпространства).
- Совместные и несовместные системы линейных неоднородных равенств: если несовместна, то можно вывести  $0 = 1$  как линейную комбинацию.
- Совместные и несовместные системы линейных неоднородных неравенств: если несовместна, то можно вывести  $0 \geq 1$  (доказательство исключением переменных).
- Неотрицательная линейная оболочка конечного множества векторов есть пересечение конечного числа полупространств.
- В любой матрице есть либо нетривиальная неотрицательная линейная комбинация строк, в которой все координаты неотрицательны, либо нетривиальная неотрицательная линейная комбинация столбцов, в которой все координаты неположительны.

## 22 Игры с нулевой суммой

- Игра в орлянку и в каком смысле она честная (вероятностные стратегии, годящиеся против любой).
- Пример: отгадывание 1- или 2-рублёвой монеты (отгадал — получаешь монету, не отгадал — платишь штраф в 1,5) и её анализ. Цена игры.
- Теорема фон Неймана о существовании цены игры (переформулировка утверждения о матрицах выше).